



Alapított 1883.



ELSŐ MAGYAR

TÁVIRDASODRONY- ÉS KABELGYÁR



Geündet 1883.



PERCI & SCHACHERER
BUDAPEST
VIII., SZIGONY-UTCZA 21.

ERSTE UNG. TELEGRAPHENDRAHT UND KABELFABRIK

Gyár Németországban:
SCHACHERER KÁROLY MANNHEIM.

Fabrik in Deutschland:
CARL SCHACHERER MANNHEIM.

Szállítói a Közmunka és Közlekedésügyi m. k. Miniszteriumnak, a magy. kir. posta és távirada, a m. k. államasutak, a cs. kir. szab. kassa-oderbergi vasut, valamint az összes m. kir. állami közigazgatás alatt lévő intézetek- és közlekedési vállalatoknak. Élvezik az állami gyári kedvezményeket az 1881. XLIV. törvénnyel értelmében.

Lieferanten des kgl. ung. Ministeriums für Communication und öffentliche Arbeiten, der kgl. ung. Post- und Telegraphenverwaltung, der kgl. ungarischen Staatseisenbahnen, der k. k. priv. Kaschau-Oderberger Bahn sowie sämtlicher unter staatlicher Aufsicht stehenden Verkehrs-Anstalten. Genießen die staatlichen Fabrikbegünstigungen im Sinne des Ges.-Art. XLIV. 1881.

TELEFON-ÖSSZEKÖTTETÉS.
TELEPHON-VERBINDUNG.

ÁRJEGYZÉK.

A következőkben felsorolt árak gyártelepünkön osztrák ért. forintokban, készpénzben engedmény nélkül, utárvét melletti szállításhoz értendők; csak 20 frtot meghaladó rendelvényeknél számítottatik 2% engedmény.

Csomagolásért saját költségeinket számítjuk fel.

Minden szakmánkba vágó cikket, ha az jelen árjegyzékben nem is volna felvéve, olcsón és kitűnő minőségben szállítunk.

Budapest, október havában 1889.

PREISBLATT.

Die nachstehend notirten Preise verstehen sich ab Fabrik in Gulden öst. Währ. netto Cassa ohne Sconto bei Bezug per Nachnahme; nur bei Bestellungen von 20 Gulden aufwärts werden 2% Cassa-Sconto gerechnet.

Für Emballage werden unsere Selbstkosten aufgerechnet. Wir liefern alle facheinschlägigen Artikel, auch wenn sie in diesem Preis-Courante nicht verzeichnet sind, zu billigen Preisen in vorzüglicher Qualität.

Csengetyűk

kitűnő kivitelben, czérnássodronnyal burkolt csévékkel és kék, ályozott vagy bronz-csengőkkel. Lásd az 1501. ábrát.

A csengő átmérője	6	7	8	9	10	12	14 cm.
gyári száma	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457
kék aczélcsevegővel	1.25	1.40	1.55	1.80	2.20	3.15	4.—
gyári száma	1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507
ályozott csevegővel	1.35	1.50	1.65	1.90	2.30	3.25	4.15
gyári száma	1508	1509	1510	1511	1512	1513	1514
bronzcsengővel	1.40	1.55	1.80	2.10	2.60	3.55	4.95

Glacken

in vorzüglicher Ausführung, die Spulen mit Zwirndraht bewickelt und mit blauen, vernickelten, oder Bronze-Schellen. Siehe fig. 1501.

Durchmesser der Schelle
Fabriks-Nummer
mit blauer Stahlschelle
Fabriks-Nummer
mit vernickelter Stahlschelle
Fabriks-Nummer
mit Bronze-Schelle

Szám — Nr.

Billentyűk.

1601*)	Falibillentyű fából, fagombbal
1602*)	" fából, csontgombbal
1617*)	" dió-, mahagoni- vagy palizanderfából
1624*)	" porcellánból, fehér
1626*)	" " aranyozott szegélylyel
1628*)	" rézlemezről préselve
1629*)	" rézlemezről préselve, ályozva vagy aranyozva
1631*)	" bronzból (tömör) ályozva vagy aranyozva
1637*)	" gyöngyház lemezzel
1638*)	" elefántcsont lemezzel
1639*)	" elefántcsont lemezbe rakott csillaggal
1640*)	" valódi elefántcsontból, kicsiny
1641*)	" " " közép
1642*)	" " " nagy
1701*)	Előszoba-billentyűk
1702*)	bronzból (tömör) négyszögű, darabja
1703*)	ugyanaz kerekítve, darabja
1703*)	ugyanaz vésvé, arany- vagy ályozott
1751*)	Áthelyezhető billentyűk
1754*)	körtealaku, fából, barna vagy fekete
1760*)	" dió-, mahagoni- vagy palizanderfából
1761*)	" elefántcsontból, kicsiny
1761*)	" " " nagy

*) Lásd az ábrát.

Signal-Taster.

Wandtaster	aus Holz, mit Holzknopf	10
"	" " Beinknopf	12
"	" " Ruß-, Mahagoni- oder Palisanderholz	17
"	" Porcellan, weiß	15
"	" " mit Goldbrand	18
"	" Metall gepreßt	20
"	" Metall gepreßt, vernickelt oder vergoldet	22
"	" Bronze (massiv) vernickelt oder vergoldet	1
"	" mit Perlmutterplatte	65
"	" Elfenbeinplatte	50
"	" " eingelegt. Stern	65
"	" aus echtem Elfenbein, klein	1
"	" " " mittel	1
"	" " " groß	1

Entréetaster

aus Bronze (massiv) viereckig, pr Stück	80
daselbe abgerundet, pr Stück	1
daselbe ciselirt, vergoldet oder vernickelt	80

Transportable Taster

in Birnform aus Holz, braun oder schwarz	18
" " " Ruß-, Palisander- oder Mahagoni-Holz	30
" " " echtem Elfenbein, klein	50
" " " " " groß	30

*) Siehe Abbildung.

Ezen árjegyzék az előbbi kiadásokat érvényen kívül helyezi.

Szám. — Nr.

Telefón-állomás villamdelejes jelzővel.
Ezen állomás elemek nélkül működik és áll egy delejes forgantyú készülékből nagy patkó alakú delejjel, továbbá jelző-billentyű és csengetyű-, önműködő áramváltó-, vezető-kabelek- és ályozott zárszorítókból. A készülék, mely diófaszekrényben van elhelyezve, 1 kilométernyi távolságig alkalmas.

Egy állomás ára:

5161*)	egy 5001, számu kisebb kézi telefontal
5162	két 5001. " " " "
5165	egy 5003. " nagyobb " "
5166	két 5003. " " " "

Mikrofón állomás villamdelejes jelzővel.
Az állomás alkalmas 50 klmtr. és nagyobb távolságokra és áll egy rendkívül érzékeny mikrofónból, egy delejes forgantyú készülékből három nagy patkó alakú delejjel, jelzőbillentyű- és csengetyű-, vezetőkabel stb.-ből. A mikrofónok üzemben tartásához elegendő két elem. A készülék igen csinosan fényezett legfinomabb diófadeszkára van szerelve.

Egy állomás ára:

5182*)	két 5003. számu nagyobb kézi telefontal
5183*)	" 5010. " Ader-Receptorral . . .

Izolátorok

2691*)	Szegek porcellángombbal, 100 darab . .
2693*)	Csavarok " " " " 100 darab . .
2695*)	Porcellánacsigák 15 mm. ónozott szegekkel
2683*)	Porcellánacsigák, nagyok, kabelvezetéshez villámhárítóknál, 100 darab
	Harang-izolátorok porcellánból, zomán-
	czozva, csavarmenettel a vaskarokra való
	erősítéshez
2801*)	magasság 35 mm. átmérő 22 mm., 100 db.
2802	" 50 " " 40 " 100 "
	Teljes szigetelők vaskarokkal
2810*)	35 mm. magas, 22 mm. átmérő, 100 db.

*) Lásd az ábrát.

I. Sokszorosítósdronyok.

selyem-, czérna- vagy pamuttal egyszer körülfonva — mit Seide, Zwirn oder Baumwolle einfach umspinnen															
Átmérő — Durchmesser mm.	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.22	0.24	0.26	0.28
selyemmel — mit Seide	19.—	18.—	17.—	16.—	15.—	14.—	13.—	12.—	11.—	10.—	9.—	8.—	7.—	6.50	6.—
czérnával — mit Zwirn	13.65	13.—	12.30	11.60	10.90	10.25	9.60	9.—	8.30	7.65	7.—	6.45	5.90	5.35	4.80
pamuttal — m. Baumw.	9.15	8.75	8.35	7.95	7.55	7.15	6.75	6.35	5.95	5.50	5.—	4.65	4.30	4.—	3.65
Átmérő — Durchmesser mm.	0.31	0.34	0.37	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.70	0.80	0.90	1.—	1.20		
selyemmel — mit Seide	5.50	5.—	4.50	4.25	4.—	3.75	3.50	3.30	3.—	2.70	2.60	2.55	2.55		
czérnával — mit Zwirn	4.30	4.—	3.70	3.40	3.20	3.—	2.80	2.65	2.50	2.40	2.30	2.20	2.20		
pamuttal — m. Baumw.	3.30	3.—	2.80	2.60	2.45	2.30	2.15	2.—	1.95	1.90	1.80	1.70	1.70		

II. Kétszeres pamutsodrony viaszolva

átmérő — Durchmesser mm.	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2
1 kgr. ára — Preis per Kilo	1.55	1.50	1.45	1.40	1.35

Electromagnet-Telephon. Die Station functionirt ohne Elemente und besteht aus einem magnetischen Kurbelapparat mit großen Magneten in Hufeisenform, Signaltaster, Signalglocke, automatischem Umschalter, Leitungskabel und vernickelten Schaltungsclennen. Der Apparat ist in polirtem Nußholzkasten montirt und kann auf Distanzen bis ein Kilometer benützt werden.

Preis einer Station:

mit einem Handtelephon Nr. 5001 kleines Modell	28	—
" zwei " " 5001 " "	31	—
" einem " " 5003 großes " "	31	—
" zwei " " 5003 " "	38	—

Electromagnet-Microphon-Telephon.

Die Station ist für Distanzen von 50 Klmtr. und darüber geeignet und besteht aus einem Microphon von großer Empfindsamkeit, einem magnetischen Kurbelapparat mit drei großen Magneten in Hufeisenform aus einem Signaltaster, Signalglocke, Leitungskabel etc. Zum Betriebe des Microphons genügen zwei Elemente. Der Apparat ist auf schön polirtem, feinstem Nußholzbrett montirt.

Preis einer Station:

mit zwei Handtelephonen Nr. 5003 gr. Modell	75	—
" " Ader-Recepteurs " 5010	85	—

Isolatoren.

Stiften mit Porcellanknopf, per 100 Stück	1	20
Schrauben " " " " 100 " "	1	50
Porcellanrollen 15 mm. m. verzünnten Stiften	—	90
Porcellanrollen groß, für Kabeldurchführung bei Blitzableitern per 100 Stück	4	—
Glocken-Isolatoren von Porcellan email-		
lirt, mit Gewinde zum Aufschrauben auf die Eisenstützen		
Höhe 35 mm., Durchmesser 22 mm., 100 St.	8	—
" 50 " " 40 " 100 "	12	—
Complete Isolatoren mit Eisenstützen		
35 mm. hoch, 22 mm. Durchm., 100 St.	20	—

*) Siehe Abbildung.

I. Multiplicationsdrähte

Grüße für elektrische Beleuchtung laut Special-Preisconrant.

III. Kárpitsodrony

átmérő — Durchmesser mm.	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2
1 kgr. ára — Preis per Kilo	1.70	1.65	1.60	1.55	1.50

III. Gapeitendvahi

IV. Viaszoshuzal oldalfonalakkal

átmérő — Durchmesser mm.	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.5
1 kgr. ára — Preis per Kilo	1.35	1.33	1.31	1.30	1.30	1.30

IV. Wachsdräht mit Langfaden

V. Guttaperchasodrony

A fonatlan huzal ára — Preis des blanken Drahtes	per Kilo	3.—
kétszer körülfonva — doppelt umspinnen	" "	3.20
ugyanaz viaszolva — derselbe gewachst	" "	3.20
oldalfonalakkal, viaszolva — mit Langfaden, gewachst	" "	2.60

V. Guttaperchadraht

VI. Telefonsodrony

A) Két viaszolt kétszer körülfont pamutsodrony összefonva. — Zwei doppelt umspinnene und gewachte Baumwolldrähte zusammengesponnen.

átmérő — Durchmesser mm.	0.7	0.8	0.9	1.0
ára 100 méterenként — Preis per 100 Meter	2.—	2.50	3.—	3.25

VI. Telephondraht

B) Két hosszfonalas viaszhuzal, összefonva — Zwei Langfaden-Wachsdrahte zusammengesponnen.

átmérő — Durchmesser mm.	0.7	0.8	0.9	1.0
ára 100 méterenként — Preis per 100 Meter	3.40	3.70	4.—	4.50

VIII. Selyemzsinórok

két rézvezetékekkel, körte- vagy egyéb áthelyezhető billentyűkhöz (alkalmazási módját lásd az 1647. számú kablérózsával együtt az 1751—1754. számú ábrán) mindig készletben tartatnak zöld, vörös, barna és kék színben. Ára méterenként 12 kr. — Mit 2 Kupferleitungen, für Birnen oder sonstige transportable Laster (siehe deren Anwendung mit der Kabelrossette Nr. 1647 bei Figur 1751—1754), grün, roth, braun und blau immer vorräthig. Preis per Meter 12 fr.

VIII. Seidenschnüre

X. Telefonszinórok A.

áll két spirális vezetőhuzalból, mindegyike pamuttal elszigetelve. Ára 1 méter hosszú darabonként hüvelyekkel teljesen felszerelve: — Bestehend aus zwei spiralen Draht-Leitungen, jede mit Baumwolle isolirt. Preis per Stück ein Meter lang, komplett mit Hülfsen montirt:

selyemmel beszöve — mit Seide geflöppelt	1.20
ispahannal beszöve — mit Isphan geflöppelt	— .60

X. Telephonsehnüre A.

XIV. Villámhárító-kabel.

Áll 7 sodronyból. 500 méter hosszú darabok minden forrasztás vagy összeköttetés nélkül állítatnak elő. — Bestehend aus 7 Drähten. Stücke von 500 Meter Länge werden ohne Löthstelle oder Stückelung erzeugt.

Az egyes sodrony átmérője — Durchmesser des einzelnen Drahtes mm.	2.—	2.5	3.—
ára 100 méterenként — Preis per 100 Meter	22.—	33.—	50.—
nagyobb mennyiségekben 100 kilónként — bei größerer Abnahme per 100 Kilo			100.—

XIV. Blitzableiterkabel.

XV. Silicium-bronzhuzal.

Patent Lazare Weiller Angoulême szabadalma.

Egyedüli raktár Magyarországon:

XV. Silicium-Bronce-Draht.

Alleiniges Depôt für Ungarn:

átmérő — Durchmesser mm.	1.0	1.2	1.6	2.0
1 kgr. ára — Preis per Kilo	1.75	1.75	1.75	1.75

Sodronyok villamos világításra külön árjegyzék szerint.

Drähte für elektrische Beleuchtung laut Special-Preisconrunt.


XII. Vörösrézvezetékek ólomburkolatban.

XII. Kupferdrähte in Bleihülle.

Gyári szám Fabriks-Nr.	A huzal átmérője m/m-ben Diameter des Drahtes in m/m			100 méter ára Preis per 100 Meter	
				frt	kr.
		Egy vezetékkel.		Mit einer Leitung.	
6152B	0.8 †	A jól elszigetelt vezető egy vékony ólomburokkal van ellátva. Olcsó ára miatt nagyon ajánlható házi vezetékhez.	Der gut isolirte Leiter ist mit einer dünnen Bleihülle versehen. Wegen des billigen Preises besonders geeignet für Hausleitungen.	7	—
6006B	0.9 †			8	—
6060B	1.— †			9	—
6121B	1.2			11	—
6152	0.8	A jól elszigetelt vezető egy vastag ólomburokkal van ellátva. Különösen ajánlható nedves falakon, pinczékben, alagutakban, stb. levő vezetékhez.	Der gut isolirte Leiter ist mit einer dicken Bleihülle versehen. Geeignet für Leitungen auf feuchten Wänden, in Kellern, Tunneln etc.	9	50
6006	0.9			10	—
6060	1.— †			11	—
6040	1.5			17	—
6464	2.0			24	—
6443	2.5			31	—
6444	3.0			41	—
6152 ²	0.8	A jól elszigetelt vezető két vastag ólomburokkal van ellátva. Ellentállás és elszigetelésért kezeskedünk. Különösen alkalmas földalatti vagy vizbeni vezetékhez.	Der gut isolirte Leiter ist mit zwei dicken Bleihüllen versehen. Für Widerstand und Isolation garantiren wir. Geeignet für unterirdische Leitungen oder zur Verwendung im Wasser.	13	—
6006 ²	0.9			13	50
6060 ²	1.— †			14	50
6040 ²	1.5			20	—
6064 ²	2.0			27	—
6443 ²	2.5			34	—
6444 ²	3.0			44	—
		Két vezetékkel.		Mit zwei Leitungen.	
W	0.8	Áll két egymástól jól elszigetelt vezetékből, melyek ólommal vannak burkolva. Föld alatt alkalmazható.	Besteht aus zwei von einander gut isolirten Leitungen die mit einer Bleihülle umgeben sind. Kann unterirdisch verlegt werden.	18	—
W	1.0 †			19	—
W	1.2			20	—
6153	0.8	Áll két egymástól jól elszigetelt vezetékből, melyek vastag ólomburokkal vannak körülfoglalva. Föld alatt, valamint vizben is alkalmazható. Ellentállás, valamint elszigetelésért kezeskedünk.	Besteht aus zwei von einander gut isolirten Leitungen die mit einer dicken Bleihülle umgeben sind. Kann sowohl unterirdisch als auch ins Wasser verlegt werden. Für Widerstand und Isolation garantiren wir.	22	50
6080	0.9			23	50
6109	1.0 †			26	50

† Mindig készletben.


† Stets auf Lager.




1601—1626




1628—1629



1631



1637—1638




1639



1640—1642



1701



1702




1703




1703



1703



1768—1772



1800—1806

Árak minden engedmény nélkül értendők.

Kérte megkérdezni az árak felvételét.




1751-1754




1816




1840



1844



1501



2101




2109




1860-1868



2601-2604




2626




2627



2680




2632




2631




2668




2661




2632



2663



665




2671



2683



2667




2666



2691



2693



2810



a




b




c


2690




Torony-villámhárító.
Kirchthurm-Blitzableiter.



2801



2695



2642-43




7 x 2.0 mm.

7 x 2.5


7 x 3.-

Árak minden engedmény nélkül értendők.


Preise verstehen sich ohne jedweden Rabatt.







A villámhárító gyakorlati alkalmazása. 2601—2682. sz. Praktische Anwendung des Blitzableiters. Nr. 2601—2682.





Az ajtóérintő gyakorlati alkalmazása. 1816. sz. Praktische Anwendung des Thürcontactes. Nr. 1816.



Az 5126—5131. sz. telefon-állomások gyakorlati alkalmazása. Praktische Anwendung der Telephon-Stationen No. 5126—5131.



Az 5071—5076. sz. telefon-állomások gyakorlati alkalmazása. Praktische Anwendung der Telephon-Stationen No. 5071—5076.



Árak minden engedmény nélkül értendők.

Preise verstehen sich ohne jedweden Rabatt.